



Hochwertiges Handwerk – präzise Systeme:


Edelstahlhandläufe & Zubehörsortiment

SPITZ-HOLZSYSTEME GMBH | **KATALOG 2024**



EDELSTAHLHANDLÄUFE

SETS



Technisch modern

Im Kontext moderner Architektur mit seinem Dreiklang aus Stahl, Glas und Beton sind komplett aus Edelstahl gefertigte Handläufe ein adäquates Stilmittel. Als bewusster Kontrapunkt passen sie jedoch auch hervorragend in jeden anderen Zusammenhang. Extrem haltbar und leicht zu reinigen bietet sich ihr Einsatz insbesondere auch für Gebäude mit hohem Publikumsverkehr an.

Ø 48,3 mm

Ø 42,4 mm

Ø 33,7 mm

30 x 30 mm


40 x 40 mm

20x40
mm

40 x 60 mm

Handlauf-Komplettsets, mit Haltern & montierten Endkappen, Mat. 1.4301, geschliffen K240, Fixmaße

Ausführung	Ø	Art. Nr.
Fixlänge 1000 mm inkl. 2 x Halter Modell 02 gewölbt & Fließgewindebohrungen inkl. 2 x Endkappe gewölbt	42,4 mm	V2A-RHDL424-100KSFL
Fixlänge 1250 mm inkl. 2 x Halter Modell 02 gewölbt & Fließgewindebohrungen inkl. 2 x Endkappe gewölbt	42,4 mm	V2A-RHDL424-125KSFL
Fixlänge 1500 mm inkl. 2 x Halter Modell 02 gewölbt & Fließgewindebohrungen inkl. 2 x Endkappe gewölbt	42,4 mm	V2A-RHDL424-150KSFL



Handlauf-Sets, mit Haltern, Rohrenden offen (verlängerbar), Mat. 1.4301, geschliffen K240, Fixmaße

Ausführung	Ø	Art. Nr.
Fixlänge 1000 mm inkl. 2 x Halter Modell 02 gewölbt & Fließgewindebohrungen Rohrenden offen, entgratet	42,4 mm	V2A-RHDL424-100SFL
Fixlänge 1250 mm inkl. 2 x Halter Modell 02 gewölbt & Fließgewindebohrungen Rohrenden offen, entgratet	42,4 mm	V2A-RHDL424-125SFL
Fixlänge 1500 mm inkl. 2 x Halter Modell 02 gewölbt & Fließgewindebohrungen Rohrenden offen, entgratet	42,4 mm	V2A-RHDL424-150SFL


Endlos verlängerbar mittels
Verbindungselementen!

-> Sehen Sie hierzu unser

Zubehörsortiment auf Seite 9



Handlauf-Sets, mit Haltern & montierten Endkappen, Mat. 1.4301, geschliffen K240, kommissioniert

Ausführung	Ø □	Art. Nr.
Rundhandlauf inkl. Halter Modell 02 gewölbt & Fließgewindebohrungen inkl. 2 x Endkappe gewölbt	33,7 mm 42,4 mm 48,3 mm	V2A-RHDL337-EKHLH V2A-RHDL424-EKHLH V2A-RHDL483-EKHLH
Quadrathandlauf inkl. Halter Modell 02 gerade & Fließgewindebohrungen inkl. 2 x Endkappe gerade	30x30 mm 40x40 mm	V2A-QUHDL3030-EKHLH V2A-QUHDL4040-EKHLH
Rechteckhandlauf inkl. Halter Modell 02 gerade & Fließgewindebohrungen (Seite n. Wahl) inkl. 2 x Endkappe gerade	40x20 mm 60x40 mm	V2A-REHDL4020-EKHLH V2A-REHDL6040-EKHLH



Handlauf-Sets, mit montierten Endkappen, Mat. 1.4301, geschliffen K240, kommissioniert

Ausführung	Ø □	Art. Nr.
Rundhandlauf inkl. 2 x Endkappe gewölbt	33,7 mm 42,4 mm 48,3 mm	V2A-RHDL337-EK V2A-RHDL424-EK V2A-RHDL483-EK
Quadrathandlauf inkl. 2 x Endkappe gerade	30x30 mm 40x40 mm	V2A-QUHDL3030-EK V2A-QUHDL4040-EK
Rechteckhandlauf inkl. 2 x Endkappe gerade	40x20 mm 60x40 mm	V2A-REHDL4020-EK V2A-REHDL6040-EK



INFO

Verteilung Handlaufhalter:

(jeweils 15 cm vom Handlaufende,
weitere auf restliche Länge vermittelt)

bis 2000 mm: 2 Stück

bis 3000 mm: 3 Stück

bis 4000 mm: 4 Stück

bis 5000 mm: 5 Stück

bis 6000 mm: 6 Stück

EDELSTAHLHANDLÄUFE KOMMISSIONIERT & ZUBEHÖR



Edelstahlhandläufe Zuschnitte / kommissioniert nach Ihren Vorgaben, kombinierbar mit Zubehörteilen


Ausführung	Ø □	Art. Nr.
Rundhandlauf geschliffen K240, Mat. 1.4301 Rohrenden offen, entgratet	33,7 mm	V2A-REDL337FL
	42,4 mm	V2A-RHDL424FL
	48,3 mm	V2A-RHDL483FL
Quadrathandlauf geschliffen K240, Mat. 1.4301 Rohrenden offen, entgratet	30x30 mm	V2A-QUHDL3030FL
	40x40 mm	V2A-QUHDL4040FL
Rechteckhandlauf geschliffen K240, Mat. 1.4301 Rohrenden offen, entgratet	40x20 mm	V2A-REHDL4020FL
	60x40 mm	V2A-REHDL6040FL
2 x Fließgewindebohrung (für Halter mit Plattenbefestigung)	2 x M6	V2A-2FGB
1 x Fließgewindebohrung (für Halter mit Stift)	1 x M6	V2A-1FGB















INFO

Unsere Empfehlung zur Verteilung Handlaufhalter:
 (jeweils 15 cm vom Handlaufende, weitere auf restliche Länge vermittelt)

bis 2000 mm: 2 Stück
bis 3000 mm: 3 Stück
bis 4000 mm: 4 Stück
bis 5000 mm: 5 Stück
bis 6000 mm: 6 Stück



Zubehör für Edelstahlhandläufe (auf Wunsch fertig montiert), Endkappen und Endbögen

Beschreibung	Maß (Auftrag)	Art. Nr.	Beschreibung	Maß (Auftrag)	Art. Nr.
Endkappe (gewölbt für Ø 33,7 mm)	7 mm	V2A-EK337GEW	90°-Endbogen (gerade für Ø 42,4 mm)	64 mm	V2A-EBN424GER
					
Endkappe (gewölbt für Ø 42,4 mm)	7 mm	V2A-EK424GEW	90°-Endbogen (rund für Ø 42,4 mm)	64 mm	V2A-EBN424RUN
					
Endkappe (gewölbt für Ø 48,3 mm)	7 mm	V2A-EK483GEW	Endkappe quadratisch 5 mm (flach, 30 x 30 mm)		V2A-EKQ4040FLA
					
Endkappe (flach für Ø 42,4 mm)	5 mm	V2A-EK424FLA	Endkappe quadratisch 5 mm (flach, 40 x 40 mm)		V2A-EKQ3030FLA
					
Endkappe (halbrund für Ø 42,4 mm)	21 mm	V2A-EK424RUN	Endkappe rechteckig 5 mm (flach, 40 x 20 mm)		V2A-EKRE4020FLA
					
Endkappe (abgeschrägt für Ø 42,4 mm)	62 mm	V2A-EK424SCH	Endkappe rechteckig 5 mm (flach, 60 x 20 mm)		V2A-EKRE6020FLA
					

Lieferung erfolgt inklusive hochfestem Montagekleber!

Zubehör für Edelstahlhandläufe (auf Wunsch fertig montiert), Verbindungselemente

Beschreibung	Maß (Auftrag)	Art. Nr.
Verbinder (Verbindungsstück gerade)	5 mm	V2A-VERG424
		
90°-Bogen (Verbindugsbogen rund)	65,5 mm	V2A-VBN42490RUN
		
90°-Eckbogen (Verbindungsbogen eckig)	65 mm	V2A-VBN42490ECK
		
45°-Eckbogen (Verbindungsbogen eckig)	50 mm	V2A-VBN42445ECK
		
flexibler Bogen (Steigungsbogen, 360° drehbar)	65,5 mm	V2A-VERF424360
		
Verbinder flexibel (90 - 180°)	41 mm	V2A-VERF424180
		
Montage (fertige Montage von Zubehöerteilen inkl. Verkleben)		V2A-MONT424















HANDLAUFHALTER

Ästhetische Haltung

Für die stabile wandseitige Montage sind Handlaufhalter unerlässlich. Aber natürlich spielen sie nicht nur eine konstruktive Rolle, sondern bestimmen die Gesamtästhetik mit. Darum bieten wir Ihnen vielfältige Varianten, mit denen man gezielt Kontraste setzen oder materialeinheitliche Lösungen schaffen kann, die mit der Farbe der Wand verschmelzen oder sich als bewusste Gliederungselemente davon abheben.



Handlaufhalter aus Edelstahl oder farbig (pulverbeschichtet) für Edelstahlhandläufe

Beschreibung	Art. Nr.	Beschreibung	Art. Nr.
Modell 02 (mit Auflageplatte für Rundhandläufe, 3-Punkt-Befestigung & Rosette)	V2AHLH02GEW Edelstahl V2AHLH02GEW-S schwarz RAL9005 V2AHLH02GEW-W weiß RAL9010	Modell 04 (mit Auflageplatte für gerade Handläufe, 3-Punkt-Befestigung & Rosette)	V2AHLH04GER Edelstahl V2AHLH04GER-S schwarz RAL9005 V2AHLH04GER-W weiß RAL9010
			
Modell 02 (mit Auflageplatte für gerade Handläufe, 3-Punkt-Befestigung & Rosette)	V2AHLH02GER Edelstahl V2AHLH02GER-S schwarz RAL9005 V2AHLH02GER-W weiß RAL9010	Modell 05 (konische Scheibe) (zum Anschrauben, 1-Punkt-Befestigung M10 Stockschraube)	V2AHLH05 Edelstahl V2AHLH05-S schwarz RAL9005 V2AHLH05-W weiß RAL9010
			
Modell 02 (Stockschraube) (mit Auflageplatte für Rundhandläufe, 1-Punkt-Befestigung M10)	V2AHLH02GEW1 Edelstahl V2AHLH02GEW1-S schwarz RAL9005 V2AHLH02GEW1-W weiß RAL9010	Modell 05 (flache Scheibe) (zum Anschrauben, 1-Punkt-Befestigung M10 Stockschraube)	V2AHLH05FLW Edelstahl
			
Modell 02 (Stockschraube) (mit Auflageplatte für gerade Handläufe, 1-Punkt-Befestigung M10)	V2AHLH02GER1 Edelstahl V2AHLH02GER1-S schwarz RAL9005 V2AHLH02GER1-W weiß RAL9010	Modell 06 (aufgesetzte Montage) (mit Auflageplatte für Rundhandläufe, 3-Punkt-Befestigung & Rosette)	V2AHLH06k3 Edelstahl V2AHLH06k3-S schwarz RAL9005 V2AHLH06k39-W weiß RAL9010
			
Modell 04 (mit Auflageplatte für Rundhandläufe, 3-Punkt-Befestigung & Rosette)	V2AHLH04GEW Edelstahl V2AHLH04GEW-S schwarz RAL9005 V2AHLH04GEW-W weiß RAL9010	Modell 08 (aufgesetzte Montage) (mit Auflageplatte für Rundhandläufe, 1-Punkt-Befestigung M10 Stockschraube)	V2AHLH08k1 Edelstahl V2AHLH08k1-S schwarz RAL9005 V2AHLH08k1-W weiß RAL9010
			

Handlaufhalter aus Edelstahl oder farbig (pulverbeschichtet) für Edelstahlhandläufe

Beschreibung

Art. Nr.

Modell 09 (60°, Platte)

(mit Auflageplatte für Rundhandläufe,
3-Punkt-Befestigung & Rosette)



V2AHLHGEW09

Edelstahl

V2AHLHGEW09-S

schwarz RAL9005

V2AHLHGEW09-W

weiß RAL9010


Modell 12 (quadratisch, eckig)

(M10 Innengewinde, 2-Punkt-Befestigung & Rosette 51x51 mm)




V2AHLH12

Edelstahl



Die Lieferung erfolgt inklusive hochwertigem Befestigungsmaterial!



VERSANDKOSTEN & AGB



Versandkosten (Inland) & Verpackungskosten

Verpackungspauschale für Edelstahlhandläufe ab € 3000,00	V2A-VPP -
Päckchen/Bund bis max. 3 kg und 20 cm Länge	GLS-KLEIN
Paket/Bund bis max. 25 kg und 145 cm Länge	GLS-MITTEL
Paket/Bund bis max. 25 kg und 195 cm Länge	GLS-STANDARD
Paket/Bund bis max. 30 kg und 295 cm Länge	GLS-EXPRESS
Spedition Bundsendung ab 301 cm Länge, bis 30 kg	SPED
Spedition 2 x Bundsendung ab 301 cm Länge, bis 30 kg	SPED-Bund2
Spedition 3 x Bundsendung ab 301 cm Länge, bis 30 kg	SPED-Bund3
Spedition Palettensendung bis 240 cm Länge, Gewichtunabhängig	SPED-P
Spedition Palettensendung bis 600 cm Länge, Gewichtunabhängig	SPED-P-lang


Versandkosten (Ausland EU)

Auf Anfrage!

Versandkosten (Schweiz)

Auf Anfrage!

Musterdisplay & Musterkoffer – für Ihre Ausstellung!



Musterdisplay:
Art. Nr. MUDIS

Lieferung erfolgt
versandkostenfrei!



Musterkoffer:
Art. Nr. MUKO

Bestellformular

Besteller / Rechnungsadresse

Firma: _____
Name: _____
Straße & Nr: _____
PLZ & Ort: _____
Telefon: _____
Mail: _____

Lieferadresse (falls abweichend)

Firma: _____
Name: _____
Straße & Nr: _____
PLZ & Ort: _____
Telefon: _____

Datum: _____

Kommission/Bauvorhaben: _____

Skizze/Zeichnung beigelegt: JA NEIN

Art. Nr.	Menge	Länge	Optionale Bearbeitung	Anmerkung

Unterschrift: _____

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge der Spitz-Holzsysteme GmbH, Gewerbestraße 10, 79872 Bernau.

Diese Bedingungen gelten auch für die zukünftige Geschäftsbeziehung, selbst wenn nicht ausdrücklich darauf verwiesen wird.

1. Angebote / Auftragsbestätigungen

1.1. Unsere Angebote sind stets freibleibend. Sollten wir aufgefordert werden, ein Angebot abzugeben, kommt der Vertrag erst dann zustande, wenn wir die daraufhin erfolgte Bestellung schriftlich bestätigt haben.

1.2. Telefonische und mündliche Vereinbarungen sowie Absprachen mit unseren Vertretern erlangen ebenfalls erst Rechtsgültigkeit, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.

1.3. Der Auftragsumfang ist in der Auftragsbestätigung genau umrissen; Nebenabreden und Änderungen bedürfen ebenfalls unserer ausdrücklichen Bestätigung. Nachträgliche Änderungen und die sich daraus ergebenden Kosten werden gesondert berechnet.

1.4. Die vorliegenden Bedingungen gelten auch dann, wenn der Kunde seine eigenen, von unseren Bedingungen abweichenden Lieferungsbedingungen mitgeteilt hat oder mitteilt oder wenn diese auf Schriftstücken des Kunden, insbesondere Bestellscheinen abgedruckt sind. Gegenbestätigungen des Kunden mit abweichenden Bedingungen wird hiermit widersprochen.

2. Lieferung und Abnahme

2.1. Ist in der Auftragsbestätigung eine bestimmte Lieferzeit vereinbart, beginnt diese stets erst nach Eingang der vom Auftraggeber beizubringenden Unterlagen und nach Vorlage der verbindlichen Maße des Auftraggebers im Lieferwerk. Liefertermine – auch Fixtermine – verlängern sich bei höherer Gewalt, Naturkatastrophen, Betriebsstörungen, Energie- und Rohstoffmangel, Streiks, Aussperrungen, Verkehrsstörungen, Verfügungen von hoher Hand in angemessenem Umfang.

2.2. Wir sind berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn wir für die zur Ausführung unserer Leistung notwendigen Roh- und Hilfsstoffe ausreichend Vorsorge getroffen haben und unser Lieferant nicht oder mit erheblicher Verzögerung liefert. In diesem Fall ist auch kein Schadensersatzanspruch des Kunden gegeben.

2.3. Bei Nichteinhaltung des angegebenen Liefertermins kann der Kunde erst nach fruchtlosem Ablauf einer Nachfrist von 15 Arbeitstagen vom Vertrag zurücktreten.

2.4. Solange der Kunde mit einer Zahlungsverpflichtung in Rückstand ist, ruht unsere Lieferverpflichtung. Falls nachträglich z.B. durch Vorliegen einer Kreditauskunft Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Kunden bestehen, sind wir berechtigt von dem Vertrag, soweit er noch nicht erfüllt ist, ohne Nachfristsetzung zurückzutreten oder die weitere Erfüllung von Sicherheit abhängig zu machen oder Vorauszahlungen zu verlangen. Die bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufenen Zahlungsrückstände werden dann sofort zur Zahlung fällig. Weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben davon unberührt und können zusätzlich geltend gemacht werden.

3. Zahlung

3.1. Die Preise gelten gemäß unserer Preisblätter und Angebote. Die Berichtigung eventueller Preisirrtümer in unseren Angeboten bleibt vorbehalten.

3.2. Die Zahlung hat gemäß unserer Angebotsabgabe, wenn nicht anders vereinbart, zu erfolgen.

3.3. Zahlt der Kunde durch Scheck oder Wechsel, so gilt diese Zahlung stets nur erfüllungshalber.

3.4. Zahlungen mit Wechsel werden nur innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum spesenfrei entgegengenommen. Bei Wechselzahlungen sind Skontoabzüge in jedem Fall ausgeschlossen.

3.5. Bei Zielüberschreitung erfolgt Berechnung der ortsüblichen Bankzinsen und Spesen für Kreditgewährung vom Fälligkeitstage an. Zuzüglich werden als weiterer pauschalierter Verzugsschaden 2% p.a. der Vertragsstrafe geltend gemacht. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt unberührt.

4. Kreditwürdigkeit des Kunden

4.1. Bei Annahme von Aufträgen wird die Kreditwürdigkeit des Kunden vorausgesetzt. Werden uns nachträglich Umstände bekannt, welche die Kreditwürdigkeit des Kunden als nicht befriedigend erscheinen lassen, so können wir vom Vertrag zurücktreten oder sofortige Zahlung in bar verlangen, desgleichen Sicherheitsleistung für etwa laufende Wechsel, insbesondere auch für solche, die für frühere Verkäufe gegeben sind. Wird genügend Sicherheit nicht unverzüglich geleistet, sind wir berechtigt, sofortige Bareinlösung der früher angenommenen Wechsel zu fordern.

5. Aufrechnung, Zurückbehaltung

5.1. Gegenüber Forderungen von uns kann der Kunde nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen.

5.2. Zurückbehaltungsrechte können ebenfalls nur geltend gemacht werden, wenn diese rechtskräftig und/oder unbestritten sind.

6. Eigentumsvorbehalt

6.1. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Gegenständen bis zum Eingang aller Zahlungen vor. Der Kunde haftet für die Dauer des Eigentumsvorbehaltes für alle Schäden und tritt entsprechende Versicherungsansprüche bereits im Voraus an uns ab.

6.2. Der Eigentumsvorbehalt gilt auch einschließlich sämtlicher Saldoforderungen als Kontokorrent, die uns gegen den Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund, jetzt oder künftig zustehen.

6.3. Auf Verlangen werden wir Sicherheit nach unserer Wahl freigeben, soweit ihr Wert die Forderung nachhaltig um mehr als 20% übersteigt.

6.4. Im Fall der Vermischung der noch nicht bezahlten Waren mit anderer Ware gleicher Art bewirkt ein entsprechendes Miteigentum von uns am Gesamtlager bis zum Zeitpunkt der vorliegenden Bezahlung. Soweit die von uns gelieferte Ware vor der Bezahlung be- und verarbeitet wird, wird die Be- und Verarbeitung für uns vorgenommen. Ein Eigentumserwerb nach §950 BGB ist ausgeschlossen. Bei Verarbeitung mit anderen, nicht uns gehörenden Waren durch den Kunden, steht uns ein Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Waren zur Zeit der Verarbeitung. Für die aus der Verarbeitung entstehende neue Sache gilt sonst das Gleiche wie bei der Vorbehaltsware.

6.5. Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten oder unter Eigentumsvorbehalt zu veräußern. Die aus dem Weiterverkauf oder aus einem sonstigen Rechtsgrund bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Kunde bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab. Wir ermächtigen den Kunden, die an uns abgetretenen Forderungen für unsere Rechnung in dessen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann dann widerrufen werden, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.

6.6. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware ist der Kunde verpflichtet, auf unsere Eigentumsrechte hinzuweisen und uns unverzüglich zu benachrichtigen.

7. Mängelrügen / Mängelhaftung

Vorbemerkungen

Der verwendete Rohstoff Holz ist ein Naturprodukt. Die aufgrund der natürlichen Eigenschaften des Holzes entstehenden Veränderungen stellen keine

Mängel des Produktes dar.

7.1. Ist der Kunde Vollkaufmann, so gelten die Untersuchungs- und Rügepflichten des HGB. Alle anderen Kunden haben offensichtliche Mängel innerhalb 8 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich unter detaillierter Angabe des geltend gemachten Mangels zu rügen.

7.1.2. Die Geltendmachung von Mängelansprüchen ist in jedem Fall nach begonnener Be- bzw. Verarbeitung der Produkte ausgeschlossen.

7.2.1. Der Verkäufer kann nach seiner Wahl mangelhaft gelieferte Ware nachbessern bzw. eine Ersatzlieferung vornehmen.

7.2.2. Wandlungs- und Schadensersatzansprüche sind soweit gesetzlich zulässig abbedungen.

7.2.3. Das Recht des Kunden, Ansprüche als Mängel geltend zu machen, verjährt in allen Fällen vom Zeitpunkt der Übergabe der Ware an in 6 Monaten.

7.2.4. Wir haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Lagerung, nicht fachgemäße Be- und Verarbeitung, sowie unsachgemäße Klimatisierung bei dem Kunden sowie bei Absatzmittlern und Endkunden entstehen.

7.2.5. Zur Vornahme aller uns nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Ausbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Kunde nach Verständigung mit uns die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, ansonsten sind wir von der Mängelbeseitigung befreit.

8. Erfüllungsort

Erfüllungsort für Zahlungen ist Bernau.

Erfüllungsort für Lieferungen ist der Versandort.

9. Verbindlichkeit

Der Vertrag bleibt auch bei rechtlichem Unwirksamwerden einzelner Punkte in seinen Bedingungen verbindlich. Dies gilt auch für diese Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Gerichtstand:

Ist der Kunde Vollkaufmann, so wird hiermit als alleiniger Gerichtsstand das Amtsgericht St. Blasien vereinbart. Für alle Fälle gilt Deutsches Recht als vereinbart.



Spitz-Holzsysteme GmbH
Katalog 2024
für Edelstahlhandläufe
& Zubehörsortiment

Gewerbestraße 10
79872 Bernau

fon: +49 (0) 7675 - 9289110
mail@spitz-holzsysteme.de

Ihr Ansprechpartner für SPITZ-HOLZSYSTEME: